Termékkatalógus

2018 | 2019

LÉPJEN BE
AZ EXKLUZÍV
NYÍLÁSZÁRÓK
VILÁGÁBA!

JANKÓ ABLAK

TARTALOMJEGYZÉK

02 BEMUTATKOZÁS

04 ÉRTÉKEINK

06 FA-ALU ABLAKOK

18 NEMESFA BORÍTÁSÚ ABLAKOK

22 FA-BIG ABLAKOK

34 RUSZTIK ABLAKOK

40 BEJÁRATI AJTÓK

52 EMELŐ-TOLÓ AJTÓK

64 SCHLOTTERER ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

30 éve az Önök szolgálatában

A Jankó Kft. több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a kültéri minőségi fa nyílászárók piacán. Családi vállalkozásként pontosan tudjuk, hogy a családi ház nem csak egy épület, hanem egy otthon is, így arra törekszünk, hogy az ügyféligények maximális figyelembevételével egyre jobb, szebb és a leginnovatívabb megoldásokkal segítsük az otthonteremtést.

> ÜGYFELEINKET VÉGIGKÍSÉRJÜK A NYÍLÁSZÁRÓK KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS BEÉPÍTÉSÉNEK TELJES FOLYAMATÁN, HOGY KÖZÖSEN TALÁLJUK MEG A LEGJOBB VÁLASZTÁST.

Hazai vállalkozásként fontosnak érezzük a magyar alapanyagok használatát, mellyel nem csak ügyfeleink elégedettségéhez, de egyben a hazai ipar fejlődéséhez is hozzájárulunk. Hisszük, hogy saját gyártású, hazai termékeink között Ön is megtalálja álmai nyílászáróját.

6 ÉRV, HOGY A JANKÓ ABLAK MELLETT DÖNTSÖN!

01 Nagyfokú szakértelem, 30 éve a piacon
Több évtizedes piaci tapasztalattal rendelkezünk. 30 éve munkálkodunk azon, hogy a legjobb és leginnovatívabb nyílászárókat készítsük el Önöknek.

02 Ultramodern technológia, egyedi megoldások
Innovatív, modern technológiai megoldásainkkal és egyedi, személyreszabott termékeinkkel garantáljuk, hogy mindenki megtalálja az otthonába illő nyílászárót.

03 Mindent egyszerűen, egy kézből
A tervezőasztaltól egészen a beépítésig végigkísérjük a vevői igényeket. Tervekkel, csomóponti rajzokkal segítjük döntésüket, hogy az ötletből valóság váljon.

04 Kiváló alapanyag, magas fokú szakértelem
Gondosan válogatott alapanyagokból dolgozunk, hogy szakembereink magas fokú szakértelmének köszönhetően a legjobb termékeket készíthessük el Önnek.

05 Határidők pontos betartása
Rövid gyártási idő alatt és magas fokú precizitással készítjük el termékeinket, mely a pontos szállítási határidők betartását is magában foglalja.

06 Innováció és megújulás
Folyamatos fejlesztéseinkkel és kiváló minőségű gépeinkkel azon munkálkodunk, hogy mindig jobb és innovatívabb termékeket hozzunk létre.

ERŐ ÉS ELEGANCIA EGY TERMÉKBEN

FA-ALU

FA – ALU ABLAKOK

A FA-ALU termékcsaládot egy különleges harmónia jellemzi, a termékekben egyesül a prémium belső design, valamint a minimál külső oldali megjelenés. A minőségi fa alapanyag biztosítja a természet közeli élményt, míg az alu keretrendszer masszív, erős tartást és hosszú élettartamot kölcsönöz az ablakoknak.

Egyedülálló 30mm-es zárfogadók, extra klipsz rendszer és gombafejes zárási pontok garantálják a biztonságot. A prémium megjelenés mellett a kifogástalan illesztések, EPDM tömítések, egyedi rejtett vízelvezetési szakaszok, hőszigetelt üvegezés, tökéletes szélzárás és robottechnológiával történő felületkezelés emeli a FA-ALU családot a luxury kategóriába.

Számos technológiai előnye ellenére könnyű használata valódi élményt jelent a felhasználók számára.

VÁLASSZA ÖN IS FA-ALU TERMÉKCSALÁDUNKAT, MELLYEL GARANTÁLJUK, HOGY MEGOLDÁST TALÁL MINDEN IGÉNYÉRE!

A rendszert úgy fejlesztettük ki, hogy igazodjon a modern kor igényeihez és építészeti megoldásaihoz, így korábbi rendszereinkhez képest átlagosan 8 %-kal nagyobb üvegtestek jellemzik, melyek biztosítják az exkluzivitást.

CROSS FLAT

A Cross Flat profilban egyesül a fa melegsége és az alumínium tisztasága. A külső oldalon síkban záródó alumínium borítás egy tartós, időjárásálló megoldást biztosít, a srég design pedig egy modern, esztétikus megjelenést kölcsönöz.

Műszaki paraméterek:

Összérték: Uw = 0,78 W/m2K
Hő áteresztés üveg: Ug = 0,5 W/m2K
Energia átbocsájtás: g = 45,6 %
Napenergia áteresztés: TE = 36,3 W/m2K
Távtartó hőszigetelése: Psi = 0,043 W/m2K

CROSS

A Cross profil magasfokú kombinálhatóságával, srég designjával és összehangolt megjelenésével az innovatív otthonok páratlan kiegészítője.

Műszaki paraméterek:

Összérték: Uw = 0,78 W/m2K
Hő áteresztés üveg: Ug = 0,5 W/m2K
Energia átbocsájtás: g = 49,4 %
Napenergia áteresztés: TE = 41,8 W/m2K
Távtartó hőszigetelése: Psi = 0,043 W/m2K

CROSS DUO FLAT

Kortalan elegancia, letisztult vonalvezetés. Élvezze Ön is a fa és az alumínium összhangjának tökéletes megjelenését, a felületek harmonikus egymásba illesztését. Engedje, hogy Önt is elvarázsolja a sík, lépés nélküli optika, melyet a tok szárnnyal történő egy vonalban elhelyezkedése nyújt mind a külső mind pedig a belső oldalon.

Műszaki paraméterek:

Összérték: Uw = 0,78 W/m2K
Hő áteresztés üveg: Ug = 0,5 W/m2K
Energia átbocsájtás: g = 49,4 %
Napenergia áteresztés: TE = 41,8 W/m2K
Távtartó hőszigetelése: Psi = 0,043 W/m2K

ÖSSZEHANGOLT MEGJELENÉS

Válassza fa-alumínium nyílászáróinkat, hiszen a kortárs design, tiszta szögletes és ferde vonalak, letisztult formák, és extrém hőszigetelési teljesítményei a főbb jellemzői e termékcsaládunknak.

Három rétegű üveg



Masszív alumínium borítás

Cross külső oldali megjelenés

Cross Flat és Cross Duo Flat külső oldali megjelenés



Cross és Cross Flat belső oldali megjelenés

Cross Duo Flat belső oldali megjelenés

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTÉS

Ne kössön kompromisszumot! Egyedi elképzeléseinek megvalósítására számos kiegészítő funkciót kínálunk!

Nemesfával borított belső

Ha Ön is az exkluzív megoldások híve, válassza nemesfa borítással nyílászáróit. Élvezze a különleges élményt, mintha egy exkluzív, esztétikus bútor lenne az ablakában.

Öregbített felület

Kérjen speciális öregbített felületet, hogy egyedi rusztikus hatást érjen el. Gyönyörködjön ódon hatást keltő ablakokban, miközben belülről a modern technológia kényelmét élvezi.



Austin kilincs

Süllyesztett kilincs, mely a szárnyon megszokotthoz képest egy egyedi marásban helyezkedik el. Mindössze 5 mm takaró elemű, karcsú és keskeny kilincs, mely egy igazán modern, designos termék.

Zárható kilincs

Válasszon zárható kilincset annak érdekében, hogy otthonát és családját még nagyobb biztonságban tudhassa. Utcafronti ablakokra és könnyen elérhető helyekre különösen ajánljuk.

Zsaluzia

Zsaluziáink biztosítják Önnek a különböző napszakokban történő optimális megvilágítást és hőterhelést. Szabályozza kedvére, hogy mikor mennyi fényt enged be otthonába!

Duplex

Zárja ki a kellemetlen környezeti hatásokat! Tegye egyedivé termékeit, ossza meg az üvegfelületeket kívül és belül ragasztott leheletvékony álosztóval, és máris egy különleges, az összképpel mégis harmonizáló megjelenést tud elérni.

Nyitásérzékelő

A nyitásérzékelő lehetővé teszi Önnek a nyílászárók állásának, nyitásának/csukásának ellenőrzését, így fokozott biztonság érhető el otthonában.

Rejtett vasalat

A rejtett kialakítás nem csak elegáns és korszerű megjelenést biztosít, de nagymértékű funkcionalitással is párosul. Ha fontos Önnek, hogy semmi se törje meg az ablak elegáns vonalvezetését, válassza fa-alu ablakainkat rejtett vasalattal.

Üveg-üveg fordulás

Ne álljon semmi a csodás kilátás útjába! Üveg-üveg fordulással kialakított nyílászáróinkkal akár a sarkokon is élvezheti otthona nyújtotta panorámát. Ne kössön kompromisszumot!

Külső belső síkban záródó nemesfa tölggyel

A síkban záródó kialakítás modern megjelenést kölcsönöz a termékeknek. Válassza nemesfa tölgy borítással, hogy nyílászáróját is otthona stílusához igazítsa.

Ön megálmodja,
mi megvalósítjuk!

NEMESFA

Ha Ön is az exkluzív megoldások híve, válasszon speciális, nemes fa borítással készült nyílászáróink közül, melyek garantáltan otthona dekorációjává válnak.

Mi elhozzuk Önnek a természet legjavát, és kizárólag olyan válogatott alapanyaggal dolgozunk, amely pompás, időtálló megjelenést kölcsönöz házának kívül-belül.

Igazítsa bútoraihoz, kiegészítőihez nyílászáróit, hogy érzéki és természetes élménytérré varázsolja otthonát, igénye szerint alakítva. Válasszon nemes fa felületet bármely cross, flat és duo flat rendszerhez, így bármelyik megoldásra is van szüksége, a természetes hatás garantált.

CSERESZNYEFA

EUKALIPTUSZ

Bútor az ablakban

LUCFENYŐ

VÖRÖSFENYŐ

TÖLGY

NEMESFA – ÉGER BORÍTÁS

Hazai vállalkozásként elkötelezettek vagyunk a hazai minőségi alapanyagok iránt, így méltán kínáljuk Önnek is különleges, kizárólag hazai erdőgazdálkodásból származó égerfával borított termékeinket.

Az itthon kivágott minőségi fákkal nem csak az Ön elégedettségét kívánjuk növelni, de a magyar ipart is támogatjuk. Az éger egy különleges sárgás, vörösesbarna színű jellegzetes mintázatú nemesfa, mely az új típusú ablakok egyik legdesignosabb alkotóeleme.

A LEGJOBB JANKÓ ÚJ TERMÉK VÁLASZTÁS

TERMÉSZETBŐL VALÓSÁG

FA BIG

Fa ablakainkat kizárólag minőségi fa alapanyag felhasználásával készítjük, mely megteremti a tér belső harmóniáját és kellemes, látványos designt biztosít otthonában. A termékcsalád egyszerre kínál természet közeli élményt és időjárásálló megoldást.

Alumínium vízvezetőjének és szárnytakarójának köszönhetően hosszú élettartammal szolgálja a tökéletes kényelmet. Hőszigetelt üvegezés, kifogástalan szélzárás garantálja a maximális komfortérzetet, a habosított gumitöméseknek köszönhetően pedig halk záródás jellemzi.

A 30 mm-es zárfogadók segítségével FA BIG ablakokat a kivételes biztonság és könnyű használat teszi még ellenállhatatlanabbá.

BIG 92

A BIG 92 mm-es nyílászáró kiváló hang- és hőszigeteléssel, elegáns szín- és formavilággal rendelkezik. Egyszerre természetes és modern, a fa és a csúcstechnológia ötvözte. Exkluzív és különleges megoldást kínál, ha biztonságos, megbízható és harmonikus otthont szeretne családja számára teremteni.

Műszaki paraméterek:

Ug= 0,5 W/m2K
(Üveg hő átbocsájtási tényezője)
Uw= 0,78 W/m2K
(Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
Rw= 32 dB (-1;5) (Hangszigetelés)
g= 49% (összenergia áteresztés)

BIG 80

A BIG 80 mm ablaktípust egyedi tulajdonságokkal ruháztuk fel, hogy alapvető funkcióin túl egy egyedülállóan komfortos megoldást biztosítson Ön és családja számára.

Magas szintű hő- és zajvédelem, háromrétegű üvegszerkezet és kiváló alapanyagok jellemzik a Big 80 profilt, mely a csend és nyugalom szigetévé varázsolja otthonát.

Műszaki paraméterek:

Ug= 0,6 W/m2K
(Üveg hő átbocsájtási tényezője)
Uw= 0,9 W/m2K
(Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
Rw= 32 dB (-1;5) (Hangszigetelés)
g= 49% (összenergia áteresztés)

BIG 68

A BIG 68 mm fa nyílászáró család alacsony árfekvése ellenére nyújt magas minőséget, megbízhatóságot és biztonságot. Zárja ki otthonából a mindennapok zaját, jelentse otthona a teljes kikapcsolódást!

Kiváló formatervezésének köszönhetően egyszerű, de nagyszerű megoldást jelent, és biztosítja a tökéletes nyugalmat egy hosszú, kimerítő nap után.

Műszaki paraméterek:

Ug= 1,1 W/m2K
(Üveg hő átbocsájtási tényezője)
Uw= 1,3 W/m2K
(Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
Rw= 32 dB (-1;5)(Hangszigetelés)
g= 63% (összenergia áteresztés)

ÖSSZHANGBAN A TERMÉSZETTEL

Ablakcsaládjaink koronázatlan királya a fa és a csúcstechnológia ötvözte BIG fa nyílászáró. Az elegáns szín- és formavilág mellett kiváló, minőségi alaptulajdonságai teszik különlegessé e termékcsaládot. Valósítsa meg álmait! Teremtsen biztonságos, megbízható és harmonikus otthont családja számára!

Három rétegű üveg

A három rétegű üveg egyaránt garantálja a tartósságot és a külső zajok iránti védelmet, így nyugodtan hátra dőlhet és élvezheti otthona nyugalmát.



Srég design

A srég design elegáns megjelenést biztosít az ablakoknak, hogy azok megfelelően illeszkedjenek otthona enteriőrjébe.

Biztonsági záródarab

Fa termékeinknél biztonsági záródarabot alkalmazunk, mely lehetővé teszi a bejárati ajtókéhoz hasonló biztonsági fokozat elérését az ablakokon is.

Bukónyíló zárfogató

Egy masszív fogadó, amely 30 mm széles, ezáltal az ablak bukó állásban is kifejezetten stabil marad, a gombafejes zárás pedig garantálja a biztonságot.

Vízvető

Fából készült ablakainknál alapfelszereltség a vízvezető. Esélye sincs a víznek, hogy megálljon a fa felületén, így nyílászárója sokáig megőrzi eredeti szépségét és tartósságát.

Habosított TSP tömítés

Ablakainknál speciális habosított TSP tömítést használunk, melyek magas rugalmasságuknak köszönhetően képesek visszaállni az adott formára és garantált zárást biztosítanak.

MODERN ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Öltöztesse ablakait Schlottererbe!

Az intelligens árnyékolástechnikai eszközök a modern életstílus és napjaink lakókörnyezetének elengedhetetlen tartozékai.

Zsaluzia

Zsaluzia rendszerek nyáron passzív hűtésként szolgálnak, télen pedig javítják az ablakok hőszigetelési értékét. A zsaluziák nagy előnye, hogy a napfényt vakításmentesen irányítja a beltérbe, ezzel növelve komfortérzetünket és teljesítőképességünket.

Válasszon otthonához passzoló zsaluziát akár rejtett dobozokkal, színazonos lefutóval, palásttal vagy ablakon található alu vértezéssel.

Redőny

A nyílászárók könnyen a ház gyenge pontjaivá válhatnak, intelligens redőnyeink segítségével azonban tovább növelhetjük otthonunk biztonságát, köszönhetően az alumínium kialakításnak, valamint a gyárilag beépített feltolás elleni védelemnek.

A redőnyeink meghajtásának alternatívái elektromos hajtás fali kapcsolós kivitel vagy rádió távirányítós kivitel.

Garantáltan egyedi megjelenés

Egyszerűen tökéletes, kívül-belül

ÓDON KÜLSŐ, MODERN BELSŐ

RUSZTIK

RUSZTIK
HAGYOMÁNY ÉS MODERNITÁS

A rusztikus stílus kedvelői számára kínáljuk RUSZTIK termékcsaládunkat, mely egyszerre magán hordozza a hagyományos, klasszikus értékeket a modern építészeti megoldásokkal.

A maximális komfortérzet érdekében kívülről a tradicionális értéket képviseli, belülről a kor kívánalmainak megfelelő technikai megoldásokat nyújtja: hő- és hangszigetelt üvegezés, vízvezetők, EPD tömítés a nem kívánt légmozgás ellen, 30 mm-es zárfogadók a biztonság érdekében, minőségi fa alapanyag-használat és robot technológiás felületkezelés a harmonikus megjelenésért.

Kecses, egyedi megjelenés jellemzi, ami mellett keskeny tok, nagy üvegarány és díszes tokosztó vagy slagléc gyártása is megoldott. Válassza Ön is különleges ódon hatású termékeinket, ha egyszerre kívánja élvezni hagyományokban és a modernitásban rejlő lehetőségeket.

KAPCSOLT GERÉBTOK

A kapcsolt gerébtokos szerkezet lényege, hogy a külső és belső oldali szárnyak kapcsolva vannak egy gerébtokra vasalatok segítségével. Ideális megoldás korhű házakhoz, hiszen garantáltan megfelel minden műemlékvédelmi szabályozásnak!

Műszaki paraméterek:

Ug= 1,1 W/m2K
(Üveg hő átbocsájtási tényezője)
Uw= 1,6 W/m2K
(Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
Rw= 32 dB (-1;5) (Hangszigetelés)
g= 63% (összenergia áteresztés)

KORHŰ ABLAKOK

Gyönyörű és egyedi formavilággal rendelkező ablakaink kívülről a régi idők szépségét idézik, míg belülről hibátlanul biztosítja a modern életformának megfelelő komfortot.

Elérhető két vagy három rétegű üvegezéssel, több méretben is: 68 , 80 és 92 mm.

Igény szerint az ablakokat akár a homlokzathoz is igazítjuk, illetve rejtett vagy látszó vasalatokkal, polírozott réz, matt vagy szálcsiszolt kiegészítőkkel is legyártjuk.

Jóval több
mint nyílászáró...
Érezze a különbséget!

DESIGN & SZAKÉRTELEM A KÖBÖN



BEJÁRATI AJTÓK

BEJÁRATI AJTÓK

Válasszon bejárati ajtóink közül tetszése szerint akár fa, akár fa-alumínium profilút, garantáljuk, hogy ajtóink minőségi fa alapanyaguknak és hőszigetelt üvegezésüknek köszönhetően maximális kényelmet és biztonságot nyújtanak.

„Élvezze a szemet gyönyörködtető formákat és a masszív, tömör szerkezetet vagy kérje a harmonikus kinézetű fa és alumínium párosításával megalkotott ajtóinkat."

FA ALU

Az Ön elképzelései szerint kivitelezett egyedi gyártású termékeink összhangba hozzák a külvilág forgatagát otthonának nyugalmával.

A FA-ALU termékcsalád lapajtói kifejezetten ajánlottak főbejárati ajtóként való használatra harmonikus kinézetük és speciális műszaki jellemzőik miatt.

A fa és alumínium kettőse megadja mindazt, amire szüksége lehet egy bejárati ajtóval kapcsolatban. Elérhető Cross és Cross Flat variációkban!

FA BIG

Szemet gyönyörködtető formák és tömör szerkezet jellemzi a FA BIG termékcsaládot, mely a nyugalmas, meleg otthon alapvető kelléke. A csúcsminőségű alapanyaghasználat és magas fokú biztonsági megoldásai mellett speciális hőszigeteléssel kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A külső-belső párazárás miatt rendkívül tartós, nem görbül. Az egyedileg kimart mintáknak és üveg kiegészítőknek köszönhetően csodás összhangot alakít ki háza külső arculatában és belső terében egyaránt.

Válassza igényeinek megfelelően a FA BIG 92 mm-es változatát!

EGYEDI STÍLUS

Az igényeknek és környezetnek megfelelően különböző profilú ajtók választhatók:

Kívül alumínium belül fa, vagy kívül – belül fa rendszerű. Az alu jól viseli a zord időjárás változásokat, a hideget és a meleget, az UV-t és a havat, míg belül a harmóniát és otthon nyújtó fa változatlan tud maradni sokunk örömére.



KERETBETÉTES KIALAKÍTÁS

Keretszerkezet esetén az alkotó elemek élei csatlakoznak egymáshoz. A keretszerkezetnek nagyon sok variációja fordul elő a szakmai gyakorlatban, így alkalmazásával egyedibb és funkcionálisan is változatosabb ajtók készíthetőek. Az ajtólap egyedivé tehető osztással, vagy betét és üveg előfordulásának váltakozásával, mindez pedig garantálja, hogy Ön is megtalálja az otthona és családja számára legmegfelelőbb változatot.

LAPSZERKEZETŰ KIALAKÍTÁS

Lapszerkezetes ajtóinkat nagy odafigyeléssel, gondosan kiválogatott alapanyagokból készítjük, hogy minőségi, tartós bejárati ajtókat alkothassunk. A lapajtókban két oldalt megtalálható a párazáró réteg, és a körben futó fém merevítés, így garantált, hogy hosszú életű és jól működő bejárati ajtókat adunk át ügyfeleinknek. Az ajtók külső és belső oldalain lévő rétegelt lemezen egy páratlan felület látható, amely a választott fafajtához igazítva lehet lucfenyő, vörösfenyő, tölgy vagy akár a különleges eukaliptusz. Ha letisztult vonalvezetésű ajtóra vágyik, válasszon lapszerkezetű kialakítású bejárati ajtót, mellyel biztosan nem fog mellé.
A lapajtók megmunkálás tekintetében marhatóak, így mind vonalakkal és akár speciális mintákkal is díszíthetőek, valamint üveg kivágások kimarására is alkalmasak.

BIZTONSÁGOS OTTHON

A magas minőségű szerkezet mellett nagy figyelmet fordítunk a külső design elemekre is: lehetőségek széles skáláját kínáljuk, hogy mindenki maga alakíthassa ízlésének megfelelően otthona egyik legfontosabb elemét: színben, stílusban és anyaghasználatban egyaránt. Engedje el a fantáziáját és párosítson különleges elemeket, hogy a látogatóknak már az ajtóban tátva maradjon a szája!

Ha egészen különlegesre vágyik, válasszon nemesfa borítású bejárati ajtóink közül!

Pánt

Bejárati ajtóinkhoz 160 kg teherbírású, több irányba állítható (magasság és mélység), minőségi ajtópántokat biztosítunk. A 3D-ben állítható rendszer garantáltan növeli az Ön elégedettségét.

Alumínium küszöb

Bejárati ajtóinkhoz alumínium küszöböt is biztosítunk, mely nem csak tartós, de esztétikus látványt is nyújt a házba belépők számára. Előnye a dupla lépcső, valamint a szárnyban található gumitömítések, melyek 2 lépcsőben zárnak neki a küszöb rendszernek, így az Ön maximális megelégedettsége mellett garantálják a legjobb tömítettség elérését.

Automatic zárfogadó

Az ajtó behúzása után az Automatic csapdazárak automatikusan kitolódnak és az ajtó külön bezárás nélkül is reteszelődik az alul és felül lévő fogadóknál. A zárrendszer belülről az ajtókilinccsel, kívülről pedig a kulcs elfordításával bármikor kinyitható.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTÉS

A bejárati ajtó tokja akár alu borítással is igényelhető, amivel egyfajta védőpajzsot és egyedi megjelenést varázsolhatunk az ajtónak. A két felület lehet teljesen eltérő színű egymástól, de Ön úgy is dönthet, hogy akár két eltérő felületet választ. Ezen felül a külső-belső, vagy csak kívül síkban záródó kivitellel, valamint különleges kilincs-variációkkal is hangsúlyozhatók az egyedi elképzelések. A hatást öregbített felületek, nemesfa borítás, valamint szálcsiszolt és réz kiegészítők teszik egyedivé.

Bármely megoldást is választja, a hatás garantáltan nem marad el!

Lazúr és Ral színek

Kérje ajtóinkat egyedi designnal! Válasszon lazúr színekből és a ral színskála színeiből, hogy bejárati ajtója tökéletesen passzoljon otthona színvilágához.



Kilincs variációk

Kilincseinket több variációban is kérheti. Válasszon az összefüggő és a különálló pajzsos verzió közül, vagy díszítse ajtaját egy modern 45 fokban döntött ajtóhúzóval.



Automatic zár

Külön opcióként választható az Automatic csapdazár kettős változata, mely még nagyobb biztonságot nyújt.

Fekete pánt

Tetszés szerint kérheti bejárati ajtaját fekete pánttal, hogy az ajtó is idomuljon otthona stílusához.

Kívül belül síkban záródó felület

A síkban záródó kialakítás modern megjelenést kölcsönöz a termékeknek, így mind kívülről, mind belülről szemet gyönyörködtető látványban részesül.

Öregbített felület

Kérjen speciális öregbített felületet, hogy egyedi rusztikus hatást érjen el. Gyönyörködjön ódon hatást keltő ablakokban, miközben belülről a modern technológia kényelmét élvezi.

Összefüggő záróléc

A még jobban összehangolt megjelenést összefüggő záróléc választásával biztosíthatja.

Purenit hőhídmentes alsópadló csatlakozó

Speciális alsó padló csatlakozónkat a földig érő szerkezetekhez ajánljuk, hogy a hőhídakat el lehessen kerülni. Nem kell félnie többé a penészesedéstől!

Rejtett pánt

Ha nem akarja megszakítani a természetes felületek vonalvezetését, kérje bejárati ajtaját kívülről teljesetlen láthatatlan rejtett pánttal.

Zambézi szett (fekete)

Kérjen tetszése szerint fekete zambézi szettet ajtajához, hogy még egyedibbé varázsolja otthona bejáratát.

Exkluzív megoldások – nyitott a világra

ÚJ PERSPEKTÍVÁT NYIT A VILÁGRA!

EMELŐ-TOLÓ AJTÓ

A FÉNY ÖRÖME

Emelő-toló ajtóinknak köszönhetően Ön is új perspektívát nyithat a világra. Az egyedülálló előnyökkel bíró termékcsaláddal leomlik minden határ. Maximális nyitási szélesség, többszörös tömítés, működése pedig halk, akár a suttogás. Az egyszerű kezelhetőség és megbízhatóság jegyében a toló rendszer hibátlan és pontos beépítéséért robottechnika felel.

Az emelő-toló család választható Big 92 mm fa profilból a naturális és harmonikus hatás elérése érdekében, illetve fa-alumínium profilból látványosan nagy üvegfelülettel.





FA ALU

A fa-alu termékek használata rendkívül közkedvelt a vásárlók körében, hiszen professzionális megoldásaival minden igényt tökéletesen kielégít.

Éppen ezért választják sokan a látványosan nagy üvegfelülettel, FA-ALU szerkezettel rendelkező emelő-toló ajtókat is, mely elérhető cross és cross flat változatokban.

A profil kiválasztása minden esetben függ az ízlésünktől és otthonunk egyedi jellemzőitől, viszont a csúcsminőség minden esetben adott.

FA BIG

A különleges élményt nyújtó emelő-toló család választható Big 92 mm fa profilból a naturális és harmonikus hatás elérésére.

A kívül-belül fa tolóajtók nagy előnye, hogy természetes melegséget áraszt, ami mellett arculatban teljesen egyénre szabható:

Belülről igazítsa a tolóajtó megjelenését bútoraihoz és a belső tér designjához, míg kívülről válasszon a tájhoz vagy kertjéhez idomuló stílust.

MAGAS FOKÚ MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

A szárnyakban három szoros tömítés található a megfelelő záródás érdekében. Az üvegezést magas fokú hőszigetelési érték jellemzi, amely tényező elérheti akár a 0,5 W/2K értéket is. Igény esetén az üvegezés lehet edzett, biztonsági vagy solar típusú, ami jelentősen csökkenti a szobába jutó naphőt, így kellemes szinten tartva a belső tér klímáját.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Óriási üvegek

Fa-alu és fa emelő-toló ajtóink képesek akár 400 kg-os üvegfelületek mozgatására is, így akár családi házakban, loft lakásokban, téli kertekben, és nagy terekben is kiválóan alkalmazhatóak.



Felsősín

A rendszer lelkét adja a praktikus futósín, mely alapját képezi innovatív emelő-toló ajtó megoldásainknak.

Húzófül / kilincs

Tetszés szerint kiválaszthatja, hogy kilincs vagy húzófül segítségével kéri termékünket. Míg a kilincs hagyományosabb, ám sok esetben praktikusabb, addig a húzófül diszkrétebb megoldást kínál.

Beépített kerekek

Az ajtóra szerelt csapágyazott futókocsik segítségével biztosított a könnyű mozgatás, hogy Ön minél kényelmesebb módon nyithassa ki nyílászáróját.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTÉS

Válasszon akár tok nélküli, Cross flat megoldásaink közül az exkluzív látvány elérésére. Így egész évben csodás kilátásban lehet része, ahol a természet szinte megérint.

Zseniális hőszigetelésének köszönhetően a nagy kontrasztó-mérsékletet is jól bírja, nem párásodik, így Önnek nincs más dolga, mint hátradőlni és élvezni a panorámát!

Valódi lelki felüdülés minden lakó számára!

C–séma

Kérje emelő-toló ajtóink szárnyelrendezését C-séma szerint. A kialakításnak megfelelően a két ajtószárny középről jobbra és balra tolódik, így a nyílászáró közepe szabad átjárást tesz lehetővé, hogy Ön még közelebb kerülhessen a természethez.

Üveg-üveg csatlakozás

Ne álljon semmi a csodás kilátás útjába! Üveg-üveg fordulással kialakított nyílászáróinkkal akár a sarkokon is élvezheti otthona nyújtotta panorámát. Ne kössön kompromisszumot!

NEMESFA BORÍTÁSÚ EMELŐ-TOLÓ AJTÓK

A zord külső néha nemes belsőt takar. A külső alumínium borítás garantálja a maximális védelmet és tartósságot a belső nemesfával borított tölgy felület pedig az ajtó lelkét adja. A párhuzamosan eltolható üvegfelületek felelnek az egyszerű, kényelmes nyithatóságért. Az ajtó szárnyai „A séma" szerint kerültek kialakításra, vagyis fele-fele arányban váltják egymást a fix és a mozgatható szárnyak.

A hazai faalapanyag garantálja a kiváló minőséget, a magyar területről származó tölgy utánozhatatlan szépsége pedig egy ízig-vérig nemes látványt nyújt. Élvezze az akár 6 méter szélességben is kérhető top kategóriás emelő-toló ajtóink nyújtotta élményt, mintha csak egy exkluzív, esztétikus bútor lenne a nyílászárójában.

Süllyesztett küszöb

Az Ön maximális kényelme érdekében a padlóba mélyesztjük az emelő-toló ajtó küszöbét, így megoldható, hogy a keret kvázi a padlón csússzon, hogy Önnek szó szerint még a küszöböt se kelljen átlépnie a kényelemért.

Hőhídmentes thermostep alaptest

Szintén a kényelmet szolgálja a hőhídmentes thermostep alaptest, hogy Ön könnyedén nyithassa ki az ajtókat. A szárny csapágyazott kocsik lehetővé teszik, hogy a szárny még könnyebben mozogjon a futósínen, így egy egyszerű mozdulattal nyithatóvá váljon az ajtó.



Futósín

A felső futósín az ütközők végállásáig tolható, hogy maximális teret engedjen a szabad levegő beáramlásának vagy akár a különböző helységek, a kert és a ház összenyitásának.

Erőkarként funkcionáló kilincs

A hosszú kilincsek garantálják, hogy Ön minél egyszerűbben és kényelmesebben tudja kinyitni ajtajait, hiszen az erőkarként funkcionáló kilincsek jelentősen lecsökkentik az ajtónyitáshoz szükséges energiaráfordítást.

Külső kagyló ajtónyitó

Tolóajtóinkon kívül kagylót helyeztünk el, hogy elősegítsük a szárnyak könnyű mozgatását. A kagylóformát idéző ajtónyitó esztétikus megjelenést ad az emelő-toló ajtó külső részének, ugyanakkor illeszkedik a zord alumíniumhoz is.



A különleges szépség a részletekben rejlik, így ajtóink belső részének minden eleme egy utánozhatatlan esztétikai élményt kínál Önnek. A minőségi lucfenyő alap tölgy nemesfa borítást kap, hogy egy még érzékibb hatást nyújtson.

Ne kössön kompromisszumokat, ha otthonáról van szó! Élvezze a fa minden részletében gyönyörű, természetes szépségét, mely a svartnizásnak köszönhetően minden oldalról épp ugyanolyan szép látványt nyújt.

Emelő-toló ajtóinkat nem lehet a sínből kiakasztani, így maximálisan jó működést nyújtanak. Szakembereink úgy építik be a nyílászárókat, hogy azok akár egy örök életre szóljanak és különösebb karbantartás nélkül biztosítsák a nekik szánt szerepet. Akár emelő-toló ajtókról, akár sima ajtókról vagy ablakokról legyen szó, garantáljuk, hogy a tőlünk vásárolt termékek hosszú ideig maximálisan kiszolgálják Önt.

Álmai otthona – Határtalan fantázia, innovatív megoldások

JÁTÉK A FÉNYEKKEL

SCHLOTTERER



IDEÁLIS PÁROS

Az intelligens árnyékolástechnikai rendszerek nélkülözhetetlen elemei korunk otthonainak. Az árnyékolástechnikai eszközök egész évben biztosítják az élethez és a jó közérzethez szükséges értékes napfényt, ugyanakkor növelik a komfortérzetet és a szükséges sötétítésről is gondoskodnak.

Ahhoz, hogy a pihenés zavartalan legyen nélkülözhetetlen a tökéletes fényszabályozás, melyet a kifinomult kialakításnak köszönhetően páratlanul biztosít minden megoldásunk. Zajszigetelést, hőszigetelést és egyben stílusos dekorációt jelentenek. Az árnyékolástechnikai eszközök széles körű előnyeit bizonyítja, hogy még a betörésvédelem területén is hasznosíthatóak és megakadályozhatják az illetéktelenek kívülről történő bejutását.

Válasszon minőségi redőnyeink és zsaluziáink közül, hogy nyáron megakadályozza otthona túlmelegedését, télen pedig biztosítsa nyílászárója fokozott szigetelőképességét

ZSALUZIA

Zsaluziáink széles választékban állnak az Önök rendelkezésére, hogy személyre szabottan megfeleljenek az egyedi igényeknek. Javasoljuk, hogy olyan lamella változatot válasszon, ami megfelel a kívánt célnak: a mérete alapján lehetőségünk van 80 vagy 92 mm-es változatok között dönteni, míg a formáját tekintve választhatunk „C" lamellás; tört „Z" lamellás, vagy az asszimetrikusan tört Retrolux prémium lamellák közül.

Válasszon jól kombinálható rendszert, ahol a vakolható vagy látszó élek egyedileg választhatók, és ahová toló, rolós vagy fix rovarháló építhető be.

A könnyű, széles, alumíniumból készült lamelláknak köszönhetően a Schlotterer zsaluziák többféleképpen beállíthatók, így a legkülönfélébb árnyékolási fokozatok mellett élvezhetjük az optimális kitekintés és fénybeengedés élményét.

A modern árnyékolástechnikai eszközök gondoskodnak arról is, hogy a nemkívánatos bepillantásokat az otthonunkon kívül tudjuk. A termékekhez motoros hajtás választható, melyek vezérlése fali kapcsolóval és távvezérléssel is megoldható.





REDŐNY

Schlotterer redőnyeink számos kedvező tulajdonsággal rendelkeznek. Optimalizálják az egészéves energiamérleget, hiszen nyáron megakadályozzák a belső terek túlmelegedését, télen pedig a hideg nagy részét kint tartják, valamint kifinomult kialakításuknak köszönhetően páratlan látványt biztosítanak.

Növelik a komfortérzetet, és gondoskodnak az aktuálisan szükséges és igényeinknek megfelelő fény otthonunkba történő beengedéséről, ezáltal garantálják a pihentetőbb alvást és a jobb közérzetet. Masszív akadályt képeznek az illetéktelen behatolóknak, és megvédik otthonunkat a hideg, a meleg, a szél és az időjárás egyéb viszontagságaival szemben.

A redőnyeink meghajtásának alternatívái elektromos hajtás fali kapcsolós kivitel vagy rádió távirányítós kivitel. A redőnyök többféle színben kaphatók, ezzel is lehetővé téve, hogy Ön a számára legjobb és otthonához leginkább illő megoldást választhassa.



Meghitt pillanatok, tökéletes harmónia a Jankó Ablakkal

JANKÓ ABLAK

BEMUTATÓTERMEINK
Látogasson el bemutatótermeink egyikébe és győződjön meg élőben kiemelkedő minőségű termékeink lehengerlő vonzerejéről!

SZIGETVÁR
CÍM: 7971 Hobol, Asztalos János utca 54.
TEL: +36 73 510 177
MOBIL: +36 30 500 8938
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 8:00 - 16:00

BUDAPEST III.
CÍM: 1034 Budapest, San Marco u. 6 - 8.
TEL: +36 1 437 0102
MOBIL: +36 30 427 8499
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

BUDAPEST XVIII.
CÍM: 1183 Budapest, Üllői u. 502.
TEL: +36 1 297 0322
MOBIL: +36 30 563 6769
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

VESZPRÉM
CÍM: 8200 Veszprém, Budapesti út 47.
MOBIL: +36 20 947 2414
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

SOPRON
CÍM: 9400 Sopron, Zarándok út 9.
MOBIL: +36 20 418 9591
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

www.jankoablak.hu

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.